

CAT[®]

A yellow CAT compact excavator is shown in a forest setting, with its arm raised and bucket open. The background consists of tall, thin trees and a bright sun filtering through the canopy. The excavator is positioned on a patch of grass and fallen leaves.

LA GAMME COMPACTE CAT[®]

- | MINI PELLES
- | CHARGEUSES
- | CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES
- | TRACTOPELLES
- | PETITS TRACTEURS
- | ÉQUIPEMENTS



BERGERAT MONNOYEUR

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE CATERPILLAR EN BELGIQUE

**Bergerat
Monnoyeur**



Bergerat Monnoyeur a pour valeurs d'entreprise la satisfaction client et une démarche responsable.

En alliant la souplesse et l'expertise d'une entreprise familiale à la capacité d'innovation et de développement de Caterpillar, Bergerat Monnoyeur s'est imposé comme le partenaire de référence des professionnels des TP, du bâtiment, des carrières et de l'industrie, en leur proposant une offre unique et qualitative sur le marché des produits et services.

Bergerat Monnoyeur, c'est aussi une entreprise unique de par l'étendue de sa gamme de matériels, avec plus de 350 références au catalogue et une gamme complète d'équipements.

Enfin, unique de par la qualité et l'efficacité des solutions proposées : vente, location, occasion, reconditionnement, contrat, maintenance et sécurité. Bergerat ne cesse d'innover pour mieux servir ses clients.

LEADER HISTORIQUE SUR LE MARCHÉ DES +10 TONNES

- Ventes de machines neuves et d'occasion
- Location courte et longue durée (BM RENT by Bergerat Monnoyeur)
- Livraison de vos pièces en 24 heures, commandez en ligne sur parts.cat.com
- 5 ateliers, 200 techniciens et 110 véhicules d'intervention
- Un large réseau de partenaires pour la distribution et la location de la gamme Compacte sur tout le territoire

www.bm-cat.be

SOMMAIRE



Mini pelles



Chargeuses



Chargeuses
compactes rigides



Tractopelles



Petits tracteurs
sur chaînes



Petits rouleaux tandem



Équipements



Nous sommes
là pour vous

MINI PELLES

CONÇUES EN PENSANT À VOUS

Afin de bien réaliser vos différentes tâches, vous avez besoin d'une machine confortable et efficace. Nous avons conçu nos mini pelles en fonction de vos besoins. Ces machines performantes et abordables offrent aussi un entretien et un contrôle facile.

PERFORMANCES

Les mini pelles CAT® font référence en matière de performance et de polyvalence.

Personnalisez la configuration de votre machine en fonction de votre usage et de vos chantiers grâce aux paramètres réglables du moniteur LCD et des équipements.

Les modèles « **Next-Gen** » offrent jusqu'à **20% de performances supplémentaires** en augmentant le rendement énergétique.

SÉCURITÉ

Les cabines et canopy respectent les **normes TOPS/FOPS**.

L'antivol à code permet de protéger la machine, et en dernier recours, la machine est localisable grâce au GPS intégré.

CONFORT

Contrôler la machine devient un jeu d'enfant grâce au **mode joystick** qui vous permet de déplacer la machine sans utiliser les pédales. Ce confort est optimisé par le régulateur de vitesse.

L'option climatisation est disponible sur tous les modèles cabines.

ENTRETIEN

La nouvelle gamme de mini pelles vous permet de **réduire vos coûts de fonctionnement**.

L'entretien quotidien est facilité par un meilleur accès à l'ensemble des composants du moteur et vous permet ainsi d'intervenir plus rapidement sur vos machines.

L'intervalle d'entretien plus long réduit leur temps d'arrêt et améliore leur productivité.

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS		PROFONDEUR DEXCAVATION
		CANOPY	CABINE	
300.9D*	13 ch	985kg		1 731 mm
301.5*	21 ch	1 740kg	-	2 540 mm
301.6	21 ch	-	1 925 kg	2 540 mm
301.7 CR*	21 ch	1 890kg	-	2 540 mm
301.8	21 ch	1 900kg	2 000 kg	2 570 mm
302 CR	21 ch	2 045kg	2 140 kg	2 570 mm
302.7 CR	23,6 ch	2 545kg	2 670 kg	2 710 mm
303 CR	23,6 ch	3 025kg	3 140 kg	2 950 mm
303.5E CR	23,6 ch	3 480kg	3 620 kg	3 110 mm
305E2 CR	40,2 ch	4 975kg	5 140 kg	3 280 mm
306 CR	55,9 ch	-	6 779 kg	4 110 mm
307.5	55,9 ch	-	7 832 kg	4 107 mm
308 CR	71,5 ch	-	8 462 kg	4 644 mm
309 CR	71,5 ch	-	9 107 kg	4 650 mm
310	71,5 ch	-	10 182 kg	5 174 mm

*Disponible seulement en canopy.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration.



CARACTÉRISTIQUES

- Conduite au joystick
- Régulateur de vitesse
- Cabine/Canopy basculantes
- Moniteur LCD
- Air conditionné



ZOOM SUR 3 MODÈLES ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

04
05



302 CR

Des performances de levage et d'excavation dans un format compact.

Idéal pour évoluer dans des zones réduites grâce à ses dimensions et son train de chenilles rétractable.

Un entretien facile et économique grâce à sa cabine basculante.



306 CR

La Mini pelle hydraulique 306 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Profitez également de sa cabine tout confort et son nouveau moniteur LCD couleur avec connexion Bluetooth.



308 CR

Profitez de performances maximales avec des coûts d'exploitation réduits. Cette machine offre des fonctions de levage, d'oscillation et de déplacement accrues. Comme tous les modèles « Next-Gen », des fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et le système hydraulique efficace avec une pompe à cylindre variable vous offrent un rendement énergétique optimal.

CHARGEUSES

UN TRAVAIL FACILE

Les chargeuses CAT® rendent le travail plus sûr, plus rapide et plus rentable. Elles offrent polyvalence et précision dans toutes leurs applications, sans compromis sur la performance. Grâce à des temps de cycle réduits, elles sont idéales pour déplacer davantage de matériaux.

CONFORT OPTIMAL

Prenez place à l'intérieur de la cabine et appréciez les niveaux sonores réduits, la visibilité panoramique, et les commandes par manipulateur montées sur le siège.

Les dimensions généreuses de la cabine et le système d'amortissement à vérins hydrauliques CAT® rendent votre travail quotidien plus confortable.

POLYVALENCE

Une gamme complète d'équipements est disponible pour répondre à tous vos besoins.

Les équipements CAT® ont été spécialement conçus pour profiter pleinement

des performances de votre machine tout en augmentant sa productivité et sa longévité.

TRAVAIL FACILITÉ

Déplacez davantage de matériaux grâce à la timonerie en Z optimisée et aux godets série Performance. Les forces de levage et de cavage parallèles vous permettent de manipuler les charges en toute sécurité et avec précision.

PRÉSERVATION DES PNEUS

Réduisez l'usure de vos pneus grâce au contrôle de l'effort à la jante.

Ajustez le couple en fonction des conditions du sol et minimisez le patinage des pneus.

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS	GODET
CHARGEUSES COMPACTES ARTICULÉES			
906M	69 ch	5 600 kg	0,75 - 1,2 m ³
907M	69 ch	5 750 kg	0,75 - 1,2 m ³
908M	69 ch	6 365 kg	0,9 - 1,5 m ³
910	98 ch	8 086 kg	1,3 - 1,9 m ³
914	98 ch	8 646 kg	1,3 - 1,9 m ³
920	118 ch	9 843 kg	1,3 - 1,9 m ³
PETITES CHARGEUSES ARTICULÉES			
926M	168 ch	13 050 kg	1,9 - 2,5 m ³
930M	168 ch	14 000 kg	2,1 - 2,7 m ³
938M	188 ch	16 427 kg	2,5 - 3,2 m ³



CARACTÉRISTIQUES

- Version construction ou agricole
- Réglage de l'effort à la jante
- Régulateur de vitesse
- Air conditionné
- Blocage de différentiel

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration.



ZOOM SUR 2 MODÈLES

ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

06
07



906M

Sa faible hauteur de cabine est conçue pour vous donner accès à davantage de zones du chantier et vous permettre de prendre de plus petits passages.

Son fonctionnement est simple et rentable, sans compromis sur la performance dans un large éventail d'applications.

938M

Ce modèle offre une visibilité accrue de 50% pour la sécurité et pour un contrôle plus précis lors du levage.

Vous pouvez soulever des charges plus lourdes et atteindre plus de hauteur grâce au brancard haute portée en option. Les différents modes de travail permettent de choisir entre l'optimisation du rendement énergétique ou l'augmentation de la puissance et de la vitesse hydraulique.

CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES

VIVEZ CE QUE VOUS AVEZ INSPIRÉ

La nouvelle série D3 CAT® de chargeuses compactes rigides offre plus de confort, de fiabilité et de productivité. Ces modèles sur pneus et sur chenilles ont été conçus pour répondre aux exigences de sécurité et de confort des opérateurs dans leur travail quotidien.

LA POLYVALENCE PAR EXCELLENCE

Une machine ultra polyvalente grâce à la large gamme d'équipements CAT® : godets, fourches, balayeuses, lames, broyeurs, tarières, etc. qui offrent une productivité élevée dans toutes leurs applications.

ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE

Les machines D3 sont plus robustes que jamais. Le système de carburant est doté d'un seul filtre, ce qui en facilite l'entretien. Une marche, une bande de roulement et une poignée plus résistantes sont conçues pour endurer l'usure quotidienne et vous aider à monter et descendre de la cabine en toute sécurité.

SÉCURITÉ ET CONFORT

Ces modèles offrent une ouverture de porte plus large et des cabines pressurisées étanches avec plus d'espace pour les jambes. Une ceinture de sécurité orange à haute visibilité et des gyrophares renforcent la sécurité sur le chantier.

Enfin, le nouveau châssis des chargeuses compactes sur chenilles réduit le mouvement de balancement ou de tangage pour plus de confort.

PERFORMANCE


Profitez d'un groupe motopropulseur hautes performances offrant une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses et son accélérateur électronique main-pied, pouvant servir de pédale de décélération.

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS	CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT NOMINALE À 50% DE LA CHARGE LIMITE D'ÉQUILIBRE
CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES SUR PNEUS			
226D3	66,5 ch	2 653 kg	705 kg
232D3	66,5 ch	2 955 kg	865 kg
236D3	73,9 ch	2 979 kg	820 kg
242D3	73,9 ch	3 238 kg	1000 kg
246D3	73,7 ch	3 392 kg	1000 kg
262D3	73,7 ch	3 763 kg	1225 kg
272D3	96 ch	4 143 kg	1570 kg
272D3XE	107 ch	4 342 kg	1680 kg
CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES SUR CHENILLES			
239D3	66,5 ch	3 372 kg	995 kg
249D3	66,5 ch	3 552 kg	1 130 kg
259D3	73,9 ch	4 076 kg	1 305 kg
279D3	73,7 ch	4 579 kg	1 445 kg
289D3	73,7 ch	4 848 kg	1 880 kg
299D3	95 ch	5 200 kg	2 500 kg
299D3 XE	107 ch	5 333 kg	2 535 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Godet levage parallèle
- Caméra de recul
- Air conditionné
- Débit hydraulique puissant
- Cabine basculante



ZOOM SUR 3 MODÈLES

ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

08
09



226D3

Grâce à son levage radial, cette chargeuse compacte sur pneus offre une portée à mi-levage, des performances et une force de traction exceptionnelles. Comme pour tous les modèles de la série D3, la position des joysticks, montés sur le siège, est réglable pour un meilleur confort.



259D3

Le levage vertical de cette chargeuse compacte sur chenilles lui confère une hauteur de levage étendue pour un chargement de tombereaux simple et rapide.

Son train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler dans de nombreuses applications.



299D3

Son moteur puissant, ses forces de levage optimales et sa suspension à essieux de torsion font de cette chargeuse sur chenilles un outil de travail aux performances optimales de chargement et de manutention.

Son circuit hydraulique très haut débit, lui permet de s'équiper des équipements hydrauliques les plus puissants.

TRACTOPELLES

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE

La chargeuse-pelleteuse est équipée de fonctionnalités et d'innovations visant à améliorer son rendement, sa puissance et sa précision pour une meilleure rentabilité.

PERFORMANCES

Grâce aux nouvelles technologies les performances des machines sont améliorées. La personnalisation des commandes combinée aux joysticks installés sur le siège réduit considérablement les temps de cycles. Ceux-ci vous permettent d'utiliser le mode chargeur et le mode pelle en même temps quelque soit la position du siège.

SÉCURITÉ

De nombreuses protections sont disponibles en option pour protéger votre machine lors des travaux exigeants. Grâce au nouvel écran LCD l'option anti-démarrage à code est disponible et la détection de présence sur le siège bloque les mouvements hydrauliques des équipements.

CONFORT

Utilisez l'écran d'affichage pour définir vos préférences personnelles et améliorer votre rendement.

Une cabine plus spacieuse et le siège à suspension à air garantissent votre confort dans toutes les situations.

ENTRETIEN

Économisez jusqu'à 10% de carburant avec le moteur Caterpillar, qui répond aux dernières normes d'émissions stage V.

Le sol de cabine amovible permet d'accéder rapidement et facilement à la transmission et au système hydraulique.

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS	PROFONDEUR D'EXCAVATION
428	86 ch	8 206 kg	5 292 mm
432	92 ch	8 322 kg	5 665 mm
434	92 ch	9 170 kg	5 330 mm
444	92 ch	9 462 kg	5 707 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Joysticks sur le siège
- Utilisation du chargeur ou de la pelle quelle que soit la position du siège
 - Moniteur LCD
 - Air conditionné
- Standard : Blocage de différentiel

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration.



ZOOM SUR 3 MODÈLES

ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

10
11



428

Ce modèle possède des commandes mécaniques pour le chargeur et la pelle, avec une option commandes pilotées. Comme tous les modèles de la gamme, le 428 offre un écran d'affichage pour choisir vos propres réglages et modes de puissance, ainsi qu'un système hydraulique puissant lorsque vous en avez besoin.



432

Avec ces commandes électrohydrauliques montées sur le siège, vous pouvez travailler avec précision en un minimum d'effort. En installant les commandes sur le siège et en retirant le levier de vitesse, nous avons créé une cabine offrant plus de visibilité à l'arrière et plus d'espace pour les jambes lors de la rotation du siège.



444

Avec les commandes électrohydrauliques montées sur le siège, vous pouvez faire face au chargeur et contrôler les outils de la pelle et vice versa. Cette fonction est active quelle que soit la position du siège. Ses 4 roues égales offrent une plus grande hauteur de chargement et le déplacement en « crabe ».

PETITS TRACTEURS SUR CHAINES

PETITS ET PUISSANTS

Les petits tracteurs sur chaînes CAT® allient puissance et efficacité. Conçus pour optimiser la vitesse et la polyvalence, ils sont faciles à transporter et à manœuvrer pour finir le nivellement.

NIVELLEMENT PARFAIT

Les solutions 3D et Slope Assist vous permettent d'obtenir des résultats de nivellement de meilleure qualité tout en garantissant une utilisation plus facile et plus efficace de la machine.

CONFORT

Entrez dans une cabine spacieuse et confortable équipée d'un siège chauffant et ventilée en option.

Les commandes ergonomiques montées sur le siège réduisent la fatigue.

ÉCONOMIE DE CARBURANT

Réduisez la consommation de carburant jusqu'à 20 % grâce au mode Eco. Ce système unique de détection de charge réduit la consommation de carburant en cas de besoin, sans compromis sur les performances.

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS	CAPACITÉ DE LA LAME
D2	92 ch	8 338 kg	1,5 - 1,98 m ³
D2 LGP	92 ch	8 648 kg	1,85 m ³
D3	104 ch	9 362 kg	2,09 - 2,19 m ³
D3 LGP	104 ch	9 693 kg	2,34 m ³

GLISSEMENT RÉDUIT

Le contrôle automatique de la traction réduit le couple des chenilles lorsque le terrain glisse, atténue les perturbations du sol et permet d'augmenter la productivité.



CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sur le siège
 - Nouveau châssis, visibilité améliorée
 - Moniteur LCD
 - Air conditionné
 - Caméra de recul

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration.



ZOOM SUR 2 MODÈLES

ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

12
13



D2

Ce nouveau modèle succède au D4K2 avec des performances supérieures et un plus large choix de caractéristiques technologiques.

Il allie puissance pour le refoulement et finesse pour le nivellement.

La transmission entièrement hydrostatique vous offre une accélération sans faille pour un travail plus efficace.



D3

Ce nouveau modèle succède au D5K2 avec des performances supérieures et un plus large choix de caractéristiques technologiques.

En option, le nouvel écran tactile couleur 10 pouces offre une excellente vue des réglages machine, des indications de pente Slope Indicate et de l'assistance Slope Assist.

La grande caméra de recul apporte une meilleure visibilité sur le chantier.

PETITS ROULEAUX TANDEM

COMPACTS ET PUISSANTS

Polyvalents et puissants, les petits rouleaux tandem CAT® compactent tous types de sols et enrobés dans le cadre de chantiers de terrassement ou d'applications routières. Simplicité de conduite et d'entretien font partie du package.

COMPACTAGE OPTIMISÉ

De par son large diamètre (720mm) et son épaisseur (14mm), la bille permet un meilleur rendu de la surface compactée et possède une durée de vie optimum. Les kits de ballast en option et la double fréquence de travail améliorent encore les performances.

CONFORT ET SIMPLICITÉ

Un tableau de bord intuitif, mais aussi des options telles le siège coulissant, le double levier de translation ergonomique ou les scrapers amovibles améliorent la conduite, la visibilité, tout en limitant la fatigue des opérateurs.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

En mesurant la rigidité du sol (jusqu'à 1m d'épaisseur), le système d'assistance au compactage CMV en option permet à l'opérateur de visualiser en temps réel la valeur de compactage atteinte. Un vrai plus pour un meilleur travail et un gain de temps !

MODÈLE	PUISSANCE NETTE	POIDS OPÉRATIONNEL	CAPACITÉ DE LA LAME
CB1.7/CB1.8	24,7 ch	1 605 / 1735 Kg	90 / 100 cm
CB2.5GC	24,6 ch	2 521 Kg	100 cm
CB2.7GC/CC2.7 (mixte)	24,6 ch	2 698 / 2 599 Kg	120 cm

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le capteur de présence sur le siège, les feux de travail LED, la ceinture de sécurité visible et le système anti-patinage en option (pour les rampes) sont autant d'éléments qui garantissent la sécurité de vos opérateurs.



CARACTÉRISTIQUES

- 2 fréquences de vibration
 - Système d'arrosage
 - Articulation centrale
 - Mise au ralenti auto
- Protection antivandalisme

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration.



ZOOM SUR 2 MODÈLES

ET FONCTIONNALITÉS PARTAGÉES SUR TOUTE LA GAMME

14
15



CB2.7GC

Ce nouveau modèle en 1,20 m (2,5T) possède une nouvelle motorisation conforme à la norme Stage V et un plus large choix d'options technologiques comme le système d'assistance au compactage CMV.

Il allie un poste de conduite ergonomique avec de nombreuses options garantissant la sécurité de l'opérateur. L'accent a été mis sur l'accessibilité pour faciliter les opérations de service et d'entretien.



CC2.7GC

Ce nouveau modèle mixte en 1,20 m (2,5T) est idéal pour toutes les applications routières. Doté d'une bille avant et de 4 pneus arrière, il possède des caractéristiques similaires à son homologue à 2 billes.

Simple à conduire et à mettre en œuvre, il permet de réaliser une bonne finition sur les couches de roulement grâce aux options facilitant la visibilité autour de la machine (siège coulissant) et son système d'arrosage intégré.



LE BON OUTIL CAT® POUR CHAQUE APPLICATION

Obtenez le meilleur de votre machine en utilisant un outil Caterpillar®.
Choisissez parmi une large gamme l'outil qui conviendra le mieux à vos besoins.

ATTACHES RAPIDES

Toutes les machines CAT peuvent être équipées d'une attache rapide permettant de changer d'outils facilement.



GODETS

Incontournables pour creuser, transporter, nous avons toujours le godet correspondant à votre besoin.



CREUSER

TRANSPORTER



FOURCHES

Grâce aux différentes tailles et options disponibles, manipulez n'importe quelle palette de matériaux sur votre chantier.



TRANSPORTER



MARTEAUX ET BRISE-ROCHES

De nombreux modèles hydrauliques sont disponibles.



BRISER



BALAYEUSES

Pour balayer et entretenir une surface.



NETTOYER



LAMES DE NIVELLEMENT

Niveler un terrain avec précision.



NIVELER



RABOTEUSES

Pour rogner des tronçons d'asphalte.



RABOTER



BROYEURS FORESTIERS ET DÉBROUSSAILLEUSES

Pour dégager et nettoyer des zones de végétations.



NETTOYER



TARIÈRES ET VRILLES

Pour creuser des trous cylindriques.



CREUSER



COMPACTEURS À PLAQUE VIBRANTE

Pour compacter différentes surfaces.



COMPACTER



TRANCHEUSES

Pour faire des saignées nettes.



CREUSER





LE LEVAGE CLAPETS DE SÉCURITÉ

Pour un poids de levage égal ou supérieur à 1 tonne, il est obligatoire de faire installer des V.C.M. sur les vérins des machines. Ce dispositif nécessite des visites de contrôle tous les 3 mois.



TRANSPORT DES MACHINES

Micro pelles : Le poids total de la remorque et de son chargement, le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), ne peuvent pas excéder 3,5 tonnes. Ces machines peuvent être tractées par un véhicule de type fourgon ou 4x4.

Au-dessus de cette charge de 3,5 tonnes, toute machine doit être tractée sur une remorque adaptée, par un camion, et être muni du permis adéquat.



LA NORME STAGE V

C'est une norme antipollution. Elle définit les seuils de rejets à ne pas dépasser pour le monoxyde d'azote et les émissions de particules.

Le filtre à particules (FAP) permet de respecter les seuils imposés par cette norme.



INFOS PRATIQUES



18
19

DÉTERMINER LA CAPACITÉ MAXIMALE DU GODET POUR LES CHARGEUSES

La charge de basculement détermine la capacité maximale du godet en fonction de la densité des matériaux.

Charge de basculement : Charge au centre de gravité du godet (ou de la fourche) provoquant le basculement de la machine dans la position la plus défavorable : équipement à l'horizontal et châssis complètement articulé.

Capacité maximale du godet :



$$\frac{\text{C.S.B (braquage Max)}}{2} = \text{Charge nominale}$$

$$\frac{\text{Charge nominale (kg)}}{\text{Masse volumique (ou Densité) du matériau (kg/m}^3\text{)}} = \text{Capacité max du godet (m}^3\text{)}$$

LES CONTRATS

LE CONSEIL EST LA BASE DE NOS CONTRATS

Nos contrats CVA ont pour prestation de base une visite annuelle réalisée soit par nos Experts Techniques Contrat soit par nos Inspecteurs Après-Vente soit par votre distributeur CAT près de chez vous (retrouvez notre réseau de proximité à la page <https://www.bm-cat.com/fr-be/store-locator>). Nous souhaitons mettre à votre disposition notre expérience et notre expertise mécanique, hydraulique, électronique et métier pour que vous puissiez vous consacrer sereinement à votre activité.

3 niveaux de contrats de maintenance CVA :



LEVEL 3 INFORM

Toute la filtration d'origine pour réaliser vos entretiens.



LEVEL 4 ADVISE

Un technicien de maintenance se déplace pour réaliser les visites d'entretien périodique et minimiser l'immobilisation de votre machine.



LEVEL 5 PARTNER

Nous réalisons pour vous toute la maintenance de votre machine (dont réparations et opérations préventives) et mettons à disposition un dépanneur dans les délais les plus courts pour maximiser la disponibilité/production de votre machine.



Level 3 INFORM contrat, un contrat de base adapté aux machines : vos compétences, nos pièces !

Ce service comprend :

- La connexion de votre machine, pas de préoccupation administrative, nous vous prévenons avant vos entretiens. Nombreuses options, contactez-nous !
- La filtration de votre machine toutes les 500 heures à des prix préférentiels (filtration d'origine respectant les critères de qualité Cat). Et surtout des remises sur le Tarif Public de la filtration !
- Pas de gestion de stock.

Les contrats CVA

CVA CONTRAT

	level 4 ADVISE	level 5 PARTNER
level 3 INFORM	DÉPLACEMENT	DÉPLACEMENTS
CAT INSPECT CONTRÔLE ANNUEL	CAT INSPECT CONTRÔLE ANNUEL	CAT INSPECT CONTRÔLE ANNUEL
ANALYSE SOS (optionnel)	ANALYSE SOS (optionnel)	ANALYSE SOS
CAT CONNECTIVITY	CAT CONNECTIVITY	VISIONLINK® Essential



CAT FINANCIAL

POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DES ACTIVITÉS DE VOTRE ENTREPRISE

**CAT FINANCIAL PROPOSE
DEPUIS 40 ANS DES
SOLUTIONS DE FINANCEMENT
ET LOCATION ADAPTÉES
POUR TOUS LES MÉTIERS.**

En faisant appel à Cat Financial pour financer ou louer votre machine ou équipement Cat, vous préservez votre capacité d'endettement auprès de vos banquiers traditionnels pour la consacrer aux autres besoins de financement de votre activité.

Cat Financial connaît les spécificités de vos métiers et peut vous accompagner avec des solutions sur mesure, pouvant inclure une extension de garantie ou un contrat de service.

**Renseignez-vous auprès de votre représentant
ou revendeur Bergerat Monnoyeur ou Cat Financial.**

Téléphonez au +32 (0)78 157 767

ou connectez-vous sur www.mycatfinancial.com

20
21

**CAT FINANCIAL
EST UN
ÉTABLISSEMENT
100% FILIALE DE
CATERPILLAR INC.
ET NE DÉPEND
D'AUCUNE
BANQUE.**



SIMPLICITÉ DE COMMANDE DE VOS PIÈCES CAT®



FIABILITÉ

LA LIVRAISON SUR SITE À J+1 PARTOUT EN BELGIQUE

- 3 000 colis expédiés par jour
- 18 000 m² d'entrepôt
- 300 000 références gérées

+ 97% DE DISPONIBILITÉ

Besoin de pièces dans la journée ?
Demandez une livraison par notre réseau de coursiers.



SERVICES PERSONNALISÉS

FABRICATION DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES

- sur mesure
- dans la journée
- 11 000 références

Astreintes pièces 24h/24 7j/7
Assemblage de chaînes complètes

PARTS.CAT.COM ➔



DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE POUR COMMANDER VOS PIÈCES CAT® ET CELLES DE LA SÉLECTION !

- Livraison en 24 H
- Plus de 1,4 millions de références CAT
- Actualisation quotidienne des données techniques
- Livraison Express pour le prix de la Messagerie
- Pas de changement d'identifiants de connexion si vous utilisez déjà Partstore

~~COÛT IMPRÉVU~~ AUCUNE SURPRISE

AVEC NOS CONTRATS DE SERVICE CAT® (CVA) NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Offrez-vous une tranquillité d'esprit en évitant des problèmes inattendus avec votre machine. Notre service comprend un suivi approfondi de l'état des machines, des solutions proactives et professionnelles, ainsi qu'une garantie prolongée sur les machines ou les pièces si nécessaire.

Concluez votre contrat de pièces détachées dès maintenant et bénéficiez de l'assistance et de l'expertise d'un concessionnaire Cat®, d'une tranquillité d'esprit concernant l'état de votre machine et d'un entretien et d'une propriété sans soucis. Cette possibilité peut être étendue à un contrat de service.

Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire Cat® local:
<https://www.bm-cat.com/fr-be/contactez-nous>

Bergerat
Monnoyeur





UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN

- 5** ATELIERS
- 11** CONCESSIONNAIRES
- 200** TECHNICIENS
- 110** VÉHICULES D'INTERVENTION



Pour en savoir plus sur les produits et services CAT, contactez le distributeur le plus proche de chez vous ou rendez-vous sur le site : bm-cat.be

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour vous tenir informés de nos dernières actualités et événements :

- Retrouvez-nous sur Facebook **Bergerat Monnoyeur Belgium**
- Retrouvez-nous sur Instagram **#bergeratmonnoyurbelgium**
- Retrouvez-nous sur LinkedIn **Bergerat Monnoyeur Belgium**
- Retrouvez-nous sur YouTube **Bergerat Monnoyeur Belgium Caterpillar**

Contactez-nous

Bergerat Monnoyeur
Brusselsesteenweg 340 | 3090 Overijse | Belgium
078 15 77 67 ou contactez votre représentant local pour plus d'informations

© 2021 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the « Modern Hex » and the POWER EDGE trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Cat and Caterpillar are registered trademarks of Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.
AEHQ8318