

HET CAT[®] COMPACT ASSORTIMENT

MINIGRAVERS
WIELLADERS
SCHRANK- EN RUPSLADERS
GRAAF-LAADCOMBINATIES
DOZERS
TANDEMROLLERS
UITRUSTINGSSTUKKEN



Bergerat
Monnoyeur





BERGERAT MONNOYEUR

EXCLUSIEVE CATERPILLAR

DEALER SINDS 1929

**Bergerat
Monnoyeur**



MONNOYEUR
GOING FURTHER TOGETHER

Bergerat Monnoyeur wil in de eerste plaats zijn klanten tevreden stellen.

Bergerat Monnoyeur combineert de flexibiliteit en de ervaring van een familiebedrijf met de capaciteit tot innoveren en ontwikkelen van Caterpillar. Ze zijn de partner bij uitstek voor professionals in de bouw, landschapsarchitectuur, openbare werken, steengroeven en industrie, met een uniek en kwalitatief hoogstaand aanbod van producten en diensten.


Bergerat Monnoyeur is ook een uniek bedrijf wat betreft de omvang van zijn assortiment dat meer dan 350 referenties omvat en een compleet uitrustingsgamma.

Tot slot is het ook een bedrijf dat uniek is door de kwaliteit en efficiëntie van de voorgestelde oplossingen: verkoop, verhuur, tweedehands, revisie van machines, contracten, onderhoud en veiligheid.

Bergerat Monnoyeur blijft altijd innoveren om zijn klanten beter te bedienen.

NUMMER 1 IN BELGIË

- Verkoop van nieuwe en tweedehands machines
- Verhuur op korte en lange termijn via Bergerat Rent
- Elke dag zijn er ongeveer 3.000 machines aan het werk
- 5 ateliers, 300 techniekers en 110 servicevoertuigen
- Een uitgebreid netwerk van partners voor de distributie en verhuur van het compact assortiment in het hele land



Bekijk de digitale versie



INHOUD



Minigravers

04



Wielladers

08



Schrank- en
rupsladers

10



Graaf-
laadcombinaties

12



Dozers

14



Tandemrollers

16



Uitrustingsstukken

18



Wij staan voor u
klaar

20

02
03

MINIGRAVERS

PRESTATIEVERMOGEN VOOR U


Wij leveren u prestatievermogen met onze minigraafmachines die ontworpen zijn om aan uw behoeften te voldoen.

PRESTATIES

Stel zelf uw machine samen in functie van uw behoeften en uw werven. De **Next Gen**-modellen bieden tot 20% meer prestaties door hun hoger energierendement.

COMFORT

Dankzij de **joystickbesturing** en de **cruise control** verplaatst u de machine zonder gebruik van de pedalen. De optie **airconditioning** is bij alle cabinemodellen mogelijk.



Video Mingravers
1 t tot 2 t.



Video Mingravers
2,7 t. tot 3,5 t.



Video Minigravers
7 t. tot 10 t.

VEILIGHEID

De cabines en overkappingen voldoen aan de **TOPS/FOPS-normering**. Anti-diefstalbescherming met code zorgt voor de beveiliging van de machine evenals lokalisatie via ingebouwde gps.

ONDERHOUD

Verlaag uw bedrijfskosten. Dankzij dezelfde onderdelen op het volledige gamma. Met een zeer eenvoudige toegang tot alle onderdelen wordt het onderhoud vereenvoudigd.



EIGENSCHAPPEN

- Joystickbesturing
 - Snelheidsregeling
 - Kantelbare cabine/overkapping
 - LCD-Monitor
 - Airconditioning
- Technologie: Ease of Use

Bezoek onze website voor meer informatie:



MODEL	NETTO VERMOGEN	GEWICHT		MAXIMALE GRAAFDIEPTE
		CANOPY	CABINE	
301.5	21 pk	1 740 kg	-	2 540 mm
301.6	21 pk	-	1 925 kg	2 540 mm
301.7 CR	21 pk	1 890 kg	-	2 540 mm
301.8	21 pk	1 900 kg	2 000 kg	2 570 mm
302 CR	21 pk	2 045 kg	2 140 kg	2 570 mm
302.7 CR	23,6 pk	2 545 kg	2 670 kg	2 710 mm
303 CR	23,6 pk	3 025 kg	3 140 kg	2 950 mm
303.5 CR	23,6 pk	3 480 kg	3 620 kg	3 110 mm
305 CR	40,2 pk	-	5 140 kg	3 280 mm
306 CR	55,9 pk	-	6 779 kg	4 110 mm
307.5	55,9 pk	-	7 832 kg	4 107 mm
308-07 CR	71,5 pk	-	8 462 kg	4 644 mm
308 CR FB*	69,5 pk	-	8 025 kg	4 687 mm
309 CR	71,5 pk	-	9 107 kg	4 650 mm
310	71,5	-	10 182 kg	5 174 mm

Bezoek onze website voor meer informatie:



ZOOM OP ENKELE MODELLEN EN OP DE TECHNOLOGIEËN



302 CR

De minigraver 302 CR biedt de prestaties die u nodig heeft binnen een formaat die zich aanpast aan uw prestaties.

Profiteer eveneens van de comfortabele cabine en het LCD scherm met Bluetooth verbinding.

Ideaal te transporteren met een aanhangwagen (+3,5 ton).



308 CR

Profiteer van maximale prestaties en lagere operationele kosten. Zoals bij alle Next Gen-modellen heeft deze machine verbeterde hef-, draai- en verplaatsingsfuncties. Ze heeft een optimaal rendement dankzij de automatische toerenterugval, de automatische motoruitschakeling en het hydraulisch pompsysteem met regelbaar debiet.


Ease of Use

Een combinatie van technologieën die het gebruik van uw minigraver gemakkelijker, efficiënter en veiliger maakt.

1 - **Indicate** : Zichtbare en hoorbare indicaties geven de locatie van de bak aan ten opzichte van een doelniveau.



2 - **E-Fence** : Stel elektrische grenzen in waar de machine niet doorheen mag.




EIGENSCHAPPEN MINIGRAVERS



Video eigenschappen
Minigravers

NEXT GEN



1 AANPASBARE LCD-MONITOR

De LCD-kleurenmonitor is instelbaar en aanpasbaar (touchscreen optioneel). Operators kunnen hun eigen bedieningsvoorkeuren instellen.



2 JOYSTICKBESTURING

De joystickbediening vermindert de inspanning van de bestuurder en biedt meer controle. Cruise control is ook standaard.



3 KANTELBARE CABINE / CANOPY

Biedt uitstekende toegang tot de motor voor service en onderhoud.



4 DUWBLAD MET ZWEEFSTAND

Het vergemakkelijkt opvul- en nivelleerwerk en is standaard op alle minigravers.



WIELLADERS

KIES VOOR PRODUCTIVITEIT



Video wielladers

Onze wielladers zijn betrouwbaar en robuust; ze zorgen voor nauwkeuriger, sneller en rendabeler werk. In alle toepassingen bieden ze veelzijdigheid en precisie, zonder in te boeten op prestaties.

OPTIMAAL COMFORT

In de cabine is het stiller, het **zicht is panoramisch** en de bedieningshendels zijn op de zetel gemonteerd. De ruimte in de cabine en de bakvering maken uw werk eenvoudiger.

GEMAKKELIJKER WERKEN

De verbeterde Z-stang en de laadbakken van de 'Performance'-serie zorgen voor **betere en efficiëntere prestaties**.

BANDEN DIE LANGER MEEGAAN

Reduceer de slijtage van uw banden met de trekkrachtregeling. U kunt de torsie al naar gelang de ondergrond bijregelen om wielspin te minimaliseren.

VEELZIJDIG

Met een volledig gamma uitrustingsstukken kunt u alle kanten uit. Onze uitrustingsstukken zijn speciaal ontworpen om de **prestaties van de wielladers te optimaliseren**.

MODEL	NETTO VERMOGEN	GEWICHT	LAADBAK
COMPACTES WIELLADERS			
906	72 pk	5 730 kg	0,75 tot 1,2 m ³
908	72 pk	6 632 kg	0,9 tot 1,5 m ³
910	98 pk	8 086 kg	1,3 tot 3,0 m ³
914	98 pk	8 646 kg	1,5 tot 3,0 m ³
920	118 pk	9 843 kg	1,7 tot 3,5 m ³
WIELLADERS			
926	168 pk	13 050 kg	1,9 tot 5,0 m ³
930	168 pk	14 000 kg	1,9 tot 5,0 m ³
938	184 pk	16 427 kg	1,9 tot 5,0 m ³



EIGENSCHAPPEN

- Trekkrachtregeling
- Snelheidsregeling
 - Airconditioning
- Differentieel vergrendeling
- Highlift-uitvoering

Bezoek onze website voor meer informatie:





ZOOM OP 2 MODELLEN



08
09



906

Met de lage cabinehoogte hebt u betere toegang tot alle uithoeken van de werf.

De machine werkt simpel en productief, zonder in te boeten op prestaties bij een groot aantal toepassingen.

Bij de Next Gen machines kun je met de monitor in de cabine de functies van de machine beheren en aanpassen.



938

Dit model is verkrijgbaar met stuur of joystick om de machine te bedienen en kan zware ladingen verplaatsen.

U kan grotere hoogtes bereiken dankzij de optionele "highlift"-uitvoering.

Met de verschillende werkinstellingen kunt u kiezen voor optimaal energierendement of een hoger vermogen en hydraulische snelheid.

Joystick of stuur ?



Voor de 926, 930 en 938 kan u voortaan kiezen tussen joystick of stuur.

SCHRANK- EN RUPSLADERS

GEÏNSPIREERD DOOR UW ERVARING

Onze schrank- en rupsladers bieden comfort, betrouwbaarheid en productiviteit. Deze modellen met banden of rupsen zijn speciaal ontworpen volgens de eisen van de machinisten en het werk dat ze dagelijks doen.



Video Schrank- en rupsladers

VEILIGHEID EN COMFORT

Deze modellen hebben een **breder deuropening** en hebben een cabine onder **lichte overdruk** voor een gezondere werkomgeving. Het chassis van de rupsbandmodellen reduceert de schommel- of kantelbeweging zodat het aangenamer werken is.

EXCELLENTE VEELZIJDIGHEID

Enorm **veelzijdig** met tal van uitrustingsstukken: bakken, vorken, bezems, bladen, mulchers, bosmaaiers, vijzels, spiraalboren enz., aangepast aan al uw werkzaamheden.

ROBUUST EN DUURZAAM

Ze zijn **robuust en eenvoudig** te onderhouden dankzij hun **kantelbare cabines**. Afgewerkt zodat ze dagelijkse slijtage in alle veiligheid doorstaan.

PRESTATIES

Ze bieden **efficiëntie en productiviteit** dankzij een aandrijflijn die versterkt wordt met een elektronisch torsiemanagementsysteem, twee versnellingen en een elektronische hand/voet-gaspedaal.



Bezoek onze website voor meer informatie:



MODEL	NETTO VERMOGEN	GEWICHT	NOMINAAL BEDRIJFSLAADVERMOGEN*	BANDEN OF RUPSEN
SCHRANKLADERS EN COMPACTE RUPSLADERS				
226D3	66,5 pk	2 653 kg	705 kg	Banden
232D3	66,5 pk	2 955 kg	865 kg	Banden
236D3	73,9 pk	2 979 kg	820 kg	Banden
239D3	66,5 pk	3 372 kg	995 kg	Rupsen
242D3	73,9 pk	3 238 kg	1000 kg	Banden
246D3	73,7 pk	3 392 kg	1000 kg	Banden
262D3	73,7 pk	3 763 kg	1225 kg	Banden
255	54,4 pk	4 345 kg	1133 kg	Rupsen
265	55,2 pk	4 759 kg	1280 kg	Rupsen
275	82 pk	5625 kg	2011 kg**	Rupsen
275XE	90,6 pk	5763 kg	2034 kg**	Rupsen

* Bij 50% van de evenwichtsgrensbelasting.

** Bij 35% van de evenwichtsgrensbelasting.



EIGENSCHAPPEN

- Bak met parallelle hefwerking
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- Krachtig hydraulisch debiet
- Kantelbare cabine



ZOOM OP 2 MODELLEN



10
11



226D3

Dankzij de radiale hefarm levert deze compacte schranklader op banden een gemiddeld hefbereik, uitzonderlijke prestaties en trekvermogen.

Zoals bij alle D3-modellen zijn de op de zetel gemonteerde joysticks verstelbaar voor beter comfort.



255

Het verticale hefvermogen van deze compacte rupslader heeft een groter bereik voor het eenvoudig en snel laden van kipwagens.

Zijn standaard onderstel met vering biedt een superieure tractie, stabiliteit en snelheid, waarmee tal van uiteenlopende taken kunnen worden uitgevoerd.



GRAAF-LAADCOMBINATIES

VOLLEDIG CONTROLE



Video Graaf-laadcombinaties

De graaf-laadcombinatie is voorzien van functies en innovaties die het rendement, het vermogen en de nauwkeurigheid verbeteren voor een hogere rentabiliteit.

PRESTATIES

Dankzij de nieuwe technologieën, zoals de personalisatie van de bediening en de op de zetel gemonteerde joysticks, worden de cyclustijden korter.

U kunt de laad- en graafmodus tegelijkertijd gebruiken, ongeacht de zetelpositie. Bespaar met de motor van Caterpillar tot 10% brandstof.

VELIGHEID

Voor veeleisende taken zijn tal van beschermingen beschikbaar. Dankzij het nieuwe LCD-scherm is de gecodeerde startonderbreker standaard en de aanwezigheidsdetectie van de zetel blokkeert de hydraulische bewegingen van de uitrustingsstukken.

COMFORT

Gebruik het scherm om uw persoonlijke voorkeuren vast te leggen en uw rendement te verhogen. Een **ruimere cabine** en de zetel met luchtvering garanderen uw comfort.

ONDERHOUD

De cabinevloer is verwijderbaar. Zo krijgt u **snel en gemakkelijk toegang** tot de transmissie en het hydraulisch systeem. Regelmatig onderhoud kan worden uitgevoerd aan de zijde van de motorkap vanaf de grond.

MODEL	NETTO VERMOGEN	GEWICHT	MAXIMALE GRAAFDIEPTE
432	92 pk	8 322 kg	5 665 mm
444	92 pk	9 462 kg	5 707 mm



EIGENSCHAPPEN

- Joysticks op de zetel
- Gebruik van de laadbak of graafunit vanop de zetel
 - LCD-monitor
 - Airconditioning
- Differentieelvergrendeling

Bezoek onze website voor meer informatie:





ZOOM OP 2 MODELLEN



12
13



432

Met de op de stoel gemonteerde elektrohydraulische bedieningselementen werkt u nauwkeurig en met een minimum aan inspanning.

Door de bedieningselementen in de stoel in te bouwen en het weglaten van de snelheidshendel krijgt u meer zichtbaarheid naar achteren en meer beenruimte bij het draaien van de stoel.

444

Dankzij de joysticks op de stoel kunt u naar de lader kijken en de graafarmuitrustingsstukken bedienen en omgekeerd, ongeacht de stand van de zetel.

De vier gelijke en draaibare wielen bieden een hogere laadpositie en laten diagonale verplaatsing toe.



DOZERS

OVERMEESTER DE KRACHT



Video Dozers

De dozers combineren kracht, veelzijdigheid en doeltreffendheid. Door de compacte afmetingen zijn ze bijvoorbeeld makkelijk te vervoeren en te manoeuvreren voor afwerking van nivelleringen.

PERFECTE NIVELLERING

Met de 3D-oplossingen en Slope Assist haalt u **perfecte nivelleringsresultaten**.

COMFORT

De **ruime en comfortabele cabine** kan op aanvraag met een verwarmde en geventileerde zetel worden uitgerust.

De ergonomische op de stoel gemonteerde bediening vermindert vermoeidheid.

MINDER BRANDSTOFVERBRUIK

Verlaag het brandstofverbruik tot wel 20% met de Eco-modus. Het unieke systeem met laaddetectie verlaagt indien nodig het brandstofverbruik, zonder gevolg voor de prestaties.

MINDER SLIP

De automatische torsiecontrole **verhoogt de productiviteit**. Bij glad terrein verlaagt de torsie van de rupsbanden en wordt de bodem minder verstoord.

MODEL	NETTO VERMOGEN	GEWICHT	BLADVERMOGEN
D1 + klepelmaaier	104 pk	10 586 kg	-
D1 LGP + klepelmaaier	104 pk	10 981 kg	-
D2 XL	92 pk	8 338 kg	1,5 tot 1,98 m ³
D2 LGP	92 pk	8 648 kg	1,85 m ³
D3 XL	104 pk	9 362 kg	2,09 tot 2,19 m ³
D3 LGP	104 pk	9 693 kg	2,34 m ³



EIGENSCHAPPEN

- Bedieningen op de zetel
- Nieuw chassis, beter zicht
- LCD-monitor
- Airconditioning
- Achteruitrijcamera

Bezoek onze website voor meer informatie:





ZOOM OP 3 MODELLEN



14
15



D1

Enkel verkrijgbaar met een klepelmaaier kan deze dozer gebruikt worden voor alle bosbouwwerkzaamheden, zoals: grond voorbereiden voor bebossing/herbebossing, bospercelen onderhouden en opschonen, paden aanleggen, brandgangen maken, enz.



D2

Deze machine combineert kracht en precisie voor een perfecte nivellering. De volledig hydrostatische transmissie biedt naadloze acceleratie voor efficiënter werken.



D3

Als optie biedt het nieuwe 10-inch kleurentouchscreen een uitstekend zicht op machine-instellingen, hellingsindicatie Slope Indicate en Slope Assist. De grote achteruitrijcamera geeft je een beter zicht op het werk.

TANDEMROLLERS

KIES VOOR KWALITEIT



Video tandemrollers

Onze tandemrollers zijn veelzijdig en krachtig. De rollen verdichten alle soorten grond en asfalt voor grond- en wegenwerken. Eenvoudig te besturen en eenvoudig in onderhoud.

OPTIMAAL VERDICHTEN

De grote, dikke rol verbetert het uitzicht van het verdichte oppervlak en biedt **optimale levensduur**. De optionele ballastkits en de dubbele werkfrequentie zorgen voor **nog betere prestaties**.

COMFORT EN EENVOUD

De machinisten kunnen dankzij het intuïtieve dashboard maximaal werk leveren: de verschuifbare zetel, de ergonomische dubbele rijhendel of de afneembare schrapers verbeteren **het rijgedrag en bieden een goede zichtbaarheid**.

INGEBOUWDE TECHNOLOGIE

Het meten van de verdichting van de ondergrond (tot 1 meter dikte) gebeurt met het CMV-hulpsysteem (optioneel). Hiermee kan de machinist **realtime de verdichtingswaarde zien die bereikt** werd.

EXTRA VEILIGHEID

Aanwezigheidsdetectie op de stoel, ledwerkverlichting, de fluo veiligheids gordel en het antislipsysteem **garanderen de veiligheid voor de machinist**.



MODEL	NETTO VERMOGEN	BEDRIJFSGEWICHT	WERK BREEDTE
CB1.7	24,7 pk	1 605 kg	90 cm
CB1.8	24,7 pk	1 735 kg	100 cm
CB2.5GC	24,6 pk	2 521 kg	100 cm
CB2.7GC / CC2.7 (mix)	24,6 pk	2 698 / 2 599 kg	120 cm
CB4.0 / CC4.0 (mix)	47,6 pk	3 623 / 3 588 kg	130 cm
CB4.4	47,6 pk	3 801 kg	140 cm

Bezoek onze website voor meer informatie:



EIGENSCHAPPEN

- 2 trilfrequenties
- Sproeisysteem
- Centraal scharnierpunt
- Automatische motor-toerenterugval
- Bescherming tegen vandalisme



ZOOM OP 2 MODELLEN



16
17



CB2.7GC

Dit model van 1,20 m (2,5 T) heeft een groot aantal technologische opties zoals het CMV-hulpsysteem voor verdichting.

Naast de ergonomische bestuurderspost zijn er tal van opties die de veiligheid van de machinist garanderen.

Bij deze machine is de nadruk gelegd op toegankelijkheid zodat service en onderhoud eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.



CC2.7GC

De CC2.7GC is een gemengd model van 1,20 m (2,5 T), ideaal voor alle wegwerkzaamheden. De machine heeft vooraan een roller en achteraan 4 wielen met dezelfde eigenschappen als het model met 2 rollers.

ONMISBARE UITRUSTINGSSTUKKEN



Video Uitrustingsstukken

HAMERS

Hamers gebruikt men tijdens **bouw- en sloopwerken**. Ze kunnen stoepen en opritten opbreken, wegen of metselwerk afbreken.



BAKKEN

Ze zijn onmisbaar voor graafwerken, transport en we hebben altijd de ideale bak voor uw toepassing.



VORKEN

Met de verschillende maten en opties verplaatst u elk type pallet met materialen op uw werf.





BORSTELS

Voor ruimen en onderhouden van een oppervlak.

FREZEN

Hiermee verwijdert u asfaltstroken.




TRS - TILT ROTATOR SYSTEM

Met TRS is minder tijd nodig en moet de machine minder opnieuw gepositioneerd worden. **Het is een draai- en kantelverbinding tussen de machine en het hulpstuk** (360° continu rotatie en 40° hellingshoek).



Kan worden gekoppeld met laadbakken, vorken, verdichters, grijpers, bezems enz.





VEILIGHEIDSKLEPPEN



Voor een hefgewicht gelijk aan of groter dan 1 ton is het verplicht om veiligheidskleppen te installeren op de machines. Het hijscertificaat moet elke 3 maanden vernieuwd worden.

TRANSPORT VAN MACHINES

Minigravers : Het totale gewicht van de aanhangwagen en de lading, de MTM (Maximaal Toegelaten Massa), mag niet meer dan 3,5 ton bedragen. Deze machines kunnen vervoerd worden door een bestelwagen of 4x4. Boven de 3,5 ton moeten alle machines worden vervoerd op een geschikte aanhanger met vrachtwagen, en de chauffeur moet voorzien zijn van het juiste rijbewijs.



STAGE V-NORM

Dit is een norm tegen vervuiling. Het definieert emissiedrempels die niet mogen worden overschreden voor stikstofmonoxide en deeltjesuitstoot. Het deeltjesfilter maakt het mogelijk om aan de drempelwaarden te voldoen, die opgelegd worden door de Stage V-norm.



PRAKTISCHE INFORMATIE



DE MAXIMALE LAADCAPACITEIT VAN BAKKEN VOOR WIELLADERS BEPALEN

De kantelbelasting bepaalt de maximale capaciteit van de bak, afhankelijk van de dichtheid van het materiaal.

Kantelbelasting: belasting op het zwaartepunt van de bak (of vork) waardoor de machine kantelt in de meest ongunstige positie van een machine: horizontale uitrusting en volledig scharnierend chassis.

Maximale laadcapaciteit van een bak berekenen:

$$\frac{\text{Kantelbelasting (volledig geknikt)}}{2} = \text{Nominale belasting}$$

$$\frac{\text{Nominale belasting (kg)}}{\text{Dichtheid van het materiaal (t/m}^3\text{)}} = \text{Max capaciteit van de bak (m}^3\text{)}$$

ONDERHOUDSCONTRACTEN

HOUD UW GEMOEDSRUST !

Wij bieden onze expertise en ervaring aan zodat u kan focussen op uw activiteit.



FILTERS VOOR ELK
ONDERHOUD



PROACTIEVE FOLLOW
UP DOOR BERGERAT
MONNOYEUR



CAT CONNECT



WE BLIJVEN IN
CONTACT MET
ONZE KLANTEN

TOT
50%

LANGERE LEVENSDUUR OP CAT®
COMPONENTEN

TOT
2X

LANGERE LEVENSDUUR* OP
CAT®** MOTOREN

WAAROM KIEZEN VOOR EEN CONTRACT?

- Machines steeds verbonden via Product Link
- Connectivity via VL connect - VL connect Pro, VL Performance (10') updates
- Toegang tot de digitale platformen: Parts Cat Com PCC; Cat Inspect; Vision Link; SIS 2 GO
- Periodieke onderhouden, zoals u ze wenst (Interval 500u of 1000u***)
- Onderhouden zoals u het ziet met of zonder CAT olie – met of zonder oliestaalnamen
- Jaarlijkse inspectie via Cat® Inspect rapporten
- Levering Cat® smeermiddelen - Cat® vetten
- DPF, naverbrandingsfilter mee opgenomen in onze offertes
- Monitoring van jouw vloot via Condition Monitoring
- Benchmark van je vloot
- Inclusief werkuren en transportkosten, geen verrassingen achteraf
- Optioneel airco onderhoud
- Opvolging door BM: wij volgen uw vloot voor u op, wij contacteren u om ten gepaste tijden de onderhouden te plannen

* Wanneer CAT smeermiddelen worden gebruikt

** Gebaseerd op laboratorium- of praktijktests uitgevoerd door Caterpillar en de dealer.

*** Optioneel kits 500uren inclusief

Voor meer informatie over onze contracten, contacteer één van onze CAT® partners.





CAT[®]

Financial

CAT FINANCIAL

FINANCIERING VAN UW MACHINE
OF UITRUSTINGSSTUKKEN

CAT FINANCIAL BIEDT AL 40 JAAR LANG FINANCIËLE OPLOSSINGEN EN AANGEPASTE VERHUUR VOOR ALLE SECTOREN.

Als u beroep doet op Cat Financial om uw machine van Cat te financieren of te huren, behoudt u uw terugbetalingscapaciteit bij uw traditionele bankiers, zodat u die kunt besteden aan andere financieringsbehoeften van uw bedrijf.

Cat Financial weet hoe het er in uw sector aan toegaat en kan u ondersteunen met oplossingen op maat, waaronder eventueel een uitgebreide garantie of servicecontract.

Raadpleeg uw vertegenwoordiger van Bergerat Monnoyeur België ou Cat Financial.

Bel naar 078/157 767 of bezoek onze website:



22
23



**CAT FINANCIAL IS EEN 100%
DOCHTERONDERNEMING
VAN CATERPILLAR INC. EN IS
VAN GEEN ENKELE BANK
AFHANKELIJK.**



BESTEL EENVOUDIG UW CAT® ONDERDELEN


**BESTELLINGEN WORDEN
BINNEN 24 UUR OVERAL
IN BELGIË GELEVERD.**

**97% VAN DE
BESTELLINGEN DE
VOLGENDE DAG VOOR
12U GELEVERD.**

Het is onze prioriteit ervoor te zorgen dat u kunt beschikken over alle Caterpillar-onderdelen (1,4 miljoen referenties!) die u nodig heeft, wanneer u ze nodig heeft, dankzij een dagelijkse ondersteuning door onze experts, zowel aan de telefoon als ter plaatse.

HOE KUNT U BESTELLEN ?

Bestel rechtstreeks op parts.cat.com




PARTS.CAT.COM



ONTDEK DE NIEUWE WEBWINKEL VOOR AL UW CAT® -ONDERDELEN!

Waarom bestellen op parts.cat.com ?


- 3% extra korting
- Expresslevering tegen de prijs van de koerier
- Overzicht van alle online-bestellingen
- Gedetailleerde informatie voor elk onderdeel
- Maandelijkse promoties op bepaalde producten











EEN NETWERK TEN DIENSTE VAN UW BEDRIJF

5 Ateliers

300 Techniekers

110 Interventievoertuigen

En een netwerk met 10 partners

Tot uw dienst !

Meer weten over de producten en diensten van Cat®, bezoek onze website <https://bm-cat.com/be/nl/>



Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden en evenementen :



@caterpillarbmbe



@bmbelgium



@bergerat-monnoyeur-belgium



@bergerat monnoyeur belgium CAT

Contacteer ons op 078/15 77 67

© 2024 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow," the « Modern Hex » and the POWER EDGE trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Cat and Caterpillar are registered trademarks of Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.