RECONDITIONNEMENT FORFAITAIRE



Durée de vie accrue. Coût maîtrisé.





Rechargement et Alésage

Plutôt que de changer un composant onéreux lorsqu'un alésage est endommagé, nous vous proposons de le reconditionner. Qu'il s'agisse de passages d'axes, des différents brochages de vérins ou d'équipements, ou de godets, limitez vos frais et vos temps d'immobilisation machine.

Grâce à nos aléseuses portatives, il est possible d'intervenir sur site afin d'éviter tout transport de pièce volumineuse, et vous dépanner dans les meilleurs délais.

Hors frais de déplacement

						Hors 1	rais de déplacement
Diamèt	re en mm	Larneu	r en mm	N	ombre d'alésage	sur la même lig	ne
		Largoa		1	2	3	4
		20	35	660 ^{€HT}	960 ^{€HT}	1 260 ^{€HT}	1 560 ^{€HT}
30	50	36	60	700 ^{€HT}	1 040 ^{€HT}	1 380 ^{€HT}	1 720 ^{€HT}
		61	100	730 €HT	1 110 ^{€HT}	1 490 ^{€HT}	1 870 ^{€HT}
		20	35	700 €HT	1 040 ^{€HT}	1 380 ^{€HT}	1 720 ^{€HT}
51	90	36	60	730 €HT	1 110 ^{€HT}	1 490 ^{€HT}	1 870 ^{€HT}
		61	100	770 ^{€HT}	1 180 ^{€HT}	1 590 ^{€HT}	2 000 ^{€HT}
		20	35	730 €HT	1 110 ^{€HT}	1 490 €НТ	1 870 ^{€HT}
01	120	36	60	810 ^{€HT}	1 260 ^{€HT}	1 710 ^{€HT}	2 160 ^{€HT}
91	120	61	100	850 ^{€HT}	1 340 ^{€HT}	1 830 ^{€HT}	2 320 ^{€HT}
		101	120	880 ^{€HT}	1 410 ^{€HT}	1 940 €НТ	2 470 ^{€HT}
		20	40	770 ^{€HT}	1 180 €НТ	1 590 €НТ	2 000 ^{€HT}
		41	60	810 ^{€HT}	1 260 ^{€HT}	1 710 ^{€HT}	2 160 ^{€HT}
121	150	61	80	850 ^{€HT}	1 340 ^{€HT}	1 830 ^{€HT}	2 320 ^{€HT}
		81	100	880 ^{€HT}	1 410 ^{€HT}	1 940 ^{€HT}	2 470 ^{€HT}
		101	120	920 ^{€HT}	1 480 ^{€HT}	2 040 ^{€HT}	2 600 ^{€HT}
		20	35	810 ^{€HT}	1 260 €НТ	1 710 ^{€HT}	2 160 ^{€HT}
		36	60	850 ^{€HT}	1 340 ^{€HT}	1 830 ^{€HT}	2 320 ^{€HT}
151	200	61	105	880 ^{€HT}	1 410 ^{€HT}	1 940 ^{€HT}	2 470 ^{€HT}
		106	200	920 ^{€HT}	1 480 ^{€HT}	2 040 ^{€HT}	2 600 ^{€HT}
		201	250	960 ^{€HT}	1 560 ^{€HT}	2 160 ^{€HT}	2 760 ^{€HT}
		20	35	850 ^{€HT}	1 340 €НТ	1 830 ^{€HT}	2 320 ^{€HT}
		36	70	880 €HT	1 410 ^{€HT}	1 940 ^{€HT}	2 470 ^{€HT}
004	000	71	100	920 ^{€HT}	1 480 ^{€HT}	2 040 ^{€HT}	2 600 ^{€HT}
201	300	101	130	960 ^{€HT}	1 560 ^{€HT}	2 160 ^{€HT}	2 760 ^{€HT}
		131	215	990 €НТ	1 630 ^{€HT}	2 270 ^{€HT}	2 910 ^{€HT}
		216	300	1 030 ^{€HT}	1 700 ^{€HT}	2 370 ^{€HT}	3 040 ^{€HT}

Tarifs HT valables jusqu'au 31 décembre 2021







Centre de Reconstruction de Composants

Notre Centre de Reconstruction de Composants, site national ultra moderne de 5000 m² est dédié au reconditionnement industriel des sous-ensembles mécaniques et hydrauliques. Depuis 2002, le CRC remplit deux missions essentielles :

- Le reconditionnement des Echanges Standards afin d'assurer une prestation homogène et de qualité constante
- La rénovation personnalisée des composants mécaniques d'origine CAT ou autre

Avec ses 4 bancs de test dynamique pour moteurs thermiques, transmissions et pompes/moteurs hydrauliques, l'intégrité de chaque rénovation et les performances du composant sont systématiquement vérifiées.

D'autres prestations sont proposées, comme le reconditionnement des essieux, des brise-roches et vérins hydrauliques. Le CRC dispose de cabines de lavage, sablage, peinture et de son propre atelier d'usinage, pour gagner en productivité.











La réparation après incident est une option onéreuse.

La perte d'exploitation vient s'ajouter au coût global de dépannage.

La maîtrise de vos coûts et la productivité de votre investissement passent par l'anticipation, l'entretien préventif et la gestion proactive des temps d'immobilisation de votre machine.

La rénovation préserve l'environnement par un recyclage important et une revalorisation des pièces, tout en limitant la production de déchets.



Installation classée pour la protection de l'environnement



Certification Caterpillar®
Contamination Control
afin d'éviter toute
pollution hydraulique



MOTEURS

3 NIVEAUX DE RENOVATION

- Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables
- Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance
- La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés
- La rénovation peut toujours être enrichie selon votre choix, suite à notre expertise
- Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre

	3116-3126	3126B	3176	3196	3306	3406B	3456
Bronze	9 900 €НТ	11 160 ^{€HT}	16 080 ^{€HT}	17 510 ^{€HT}	13 090 ^{€HT}	17 880 ^{€HT}	19 900 ^{€HT}
Gold	12 370 ^{€HT}	13 950 ^{€HT}	20 100 ^{€HT}	21 890 ^{€HT}	16 360 ^{€HT}	22 350 ^{€HT}	24 880 ^{€HT}
Platinum	15 460 ^{€HT}	17 440 ^{€HT}	25 120 ^{€HT}	27 360 ^{€HT}	20 450 ^{€HT}	27 940 ^{€HT}	31 100 ^{€HT}

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021



Kit Service BRONZE

- Baques d'arbre à cames
- · Coussinets de bielles
- Bagues des pignons de distribution
- Kits de joints divers
- Joint de culasse
- Joint de carter d'huile
- Joints d'iniecteurs
- Bagues du collecteur d'échappement
- Goujons de collecteur d'échappement
- Calorstat
- Joints de cache culbuteurs
- Filtres à gasoil
- Filtres à huile
- Goujons de tubulures de turbo



la Main d'œuvre



Kit Service GOLD

Intègre le KIT BRONZE

+

- Chemises REMAN
- Pistons REMAN
- Bielles REMAN
- Segments
- Axes de pistons

+

la Main d'œuvre



UNE PRESTATION QUALITATIVE

- Lavage, démontage du moteur et nettoyage des pièces.
- Polissage du vilebrequin, surfaçage du bloc moteur, surfaçage de la culasse, épreuve du réfrigérant d'huile
- Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
- Remplacement des pièces correspondant au niveau de rénovation choisi + les coussinets de palier et cales latérales
- Test de fonctionnement du moteur au banc d'essai dynamique
- Peinture complète, colisage et expédition



	C 7	C9	C9.3	C11	C13	C15	C18
Bronze	12 190 ^{€HT}	13 390 €НТ	14 060 ^{€HT}	15 340 ^{€HT}	15 940 ^{€HT}	17 740 ^{€HT}	22 620 ^{€HT}
Gold	15 240 ^{€HT}	16 740 ^{€HT}	17 580 ^{€HT}	19 180 ^{€HT}	19 930 ^{€HT}	22 170 ^{€HT}	28 270 ^{€HT}
Platinum	19 050 ^{€HT}	20 920 ^{€HT}	21 970 ^{€HT}	23 980 ^{€HT}	24 910 ^{€HT}	27 710 €HT	35 340 €НТ

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021

Financement possible: voir la page Garanties & Financement



Kit Service PLATINUM

Intègre le KIT BRONZE

- +
- Chemises REMAN
- Pistons RFMAN
- Bielles REMAN
- Segments
- Axes de pistons
- Culasse REMAN
- Injecteurs REMAN
- Pompe à eau REMAN
- Pompe à huile REMAN



la Main d'œuvre

Pour un reconditionnement complet ÉCHANGE STANDARD

Moteur reconditionné en totalité

- Prix forfaitaire avant démontage
- Disponible sous 24h
- Garantie 18 mois / 3000h







TRANSMISSIONS 1 NIVEAU DE BASE + 3 OPTIONS

- Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables
- Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance
- La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés
- La rénovation peut toujours être enrichie selon votre choix, suite à notre expertise
- Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre

	924	928 - 930	938	950 - 962	966 - 972	980	988*
BASE	8 250 ^{€HT}	8 570 ^{€HT}	9 020 €HT	9 540 €HT	11 220 ^{€HT}	13 700 ^{€HT}	14 100 ^{€HT}
Option PILOTAGE	2 010 ^{€HT}	2 010 ^{€HT}	2 100 ^{€HT}				
Option FRICTION	1 690 ^{€HT}	1 690 ^{€HT}	1 690 ^{€HT}	1 390 ^{€HT}	2 580 ^{€HT}	3 020 ^{€HT}	3 200 ^{€HT}
Option POMPE	1 700 ^{€HT}	1 700 ^{€HT}	1 700 ^{€HT}	1 990 ^{€HT}	1 990 ^{€HT}		

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021

Rénovation de BASE

- Kits de roulements
- Kits de baques
- Kits de joints

La Main d'œuvre



Option PILOTAGE

Intègre la rénovation de base

• Electrovalves de pilotage

La main d'œuvre



Option FRICTION

Intègre la rénovation de base

Disques de friction

La main d'œuvre



Option POMPE

Intègre la rénovation de base

• Pompe de transmission

La main d'œuvre



^{*}Hors convertisseur

UNE PRESTATION QUALITATIVE

- Lavage, démontage de la transmission et nettoyage des pièces
- Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
- Remplacement des pièces par de l'origine Cat® correspondant au niveau de rénovation choisi
- Test de fonctionnement de la transmission au banc d'essai dynamique
- Peinture complète, colisage et expédition



	D6*	725-730	735	740	120 - 12	140	14-14M
BASE	10 720 ^{€HT}	15 410 ^{€HT}	16 460 ^{€HT}	17 500 ^{€HT}	12 240 ^{€HT}	13 440 ^{€HT}	13 440 €НТ
Option PILOTAGE	2 040 ^{€HT}	2 500 ^{€HT}	2 840 ^{€HT}	1 680 ^{€HT}	2 240 ^{€HT}	2 240 ^{€HT}	2 150 ^{€HT}
Option FRICTION	2 080 ^{€HT}	1 510 ^{€HT}	2 060 ^{€HT}	5 240 ^{€HT}	2 380 ^{€HT}	2 550 ^{€HT}	2 520 ^{€HT}
Option POMPE		1 630 ^{€HT}	1 680 ^{€HT}	1 760 ^{€HT}	1 710 ^{€HT}	1 710 ^{€HT}	1 860 ^{€HT}
Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021 Financement possible : voir la page Garanties & Financemen							

*Hors convertisseur





Pour un reconditionnement complet CHANGE STAND

Transmission reconditionnée en totalité

- Prix forfaitaire avant démontage
- Disponible sous 24h
- Garantie 18 mois / 3000h



PONTS

1 NIVEAU DE BASE + 1 OPTION

- Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables
- Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance
- La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés
- Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre

	928	930	938 - 950 962	966 - 972	980	988
BASE	13 010 €HT	13 950 €HT	16 260 €HT	18 060 €HT	19 490 ^{€HT}	28 420 €HT
Option FREINS	860 €HT	860 €HT	1 020 €HT	1 660 €HT	1 700 €HT	1 910 ^{€HT}


Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021


Rénovation de BASE

- Roulements
- Bagues
- Joints d'étanchéité
- · Rattrapage de jeu
- Axes de guidage
- Ressorts de rappel
- Dispositif de rattrapage de jeu



La Main d'œuvre





Option FREINS

Intègre la rénovation de base



- Disques de friction
- Disques intermédiaires
- Capteurs de contrôle de motricité

+

La main d'œuvre



UNE PRESTATION QUALITATIVE


- Lavage, démontage du pont et nettoyage des pièces
- Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
- Remplacement des pièces par de l'origine Cat® correspondant au niveau de rénovation choisi
- Peinture complète, colisage et expédition



	725	730	735	740	769 - 771 770 - 772	773 - 775
BASE	16 130 ^{€HT}	16 720 ^{€HT}	18 190 ^{€HT}	19 710 ^{€HT}	32 800 ^{€HT}	39 850 ^{€HT}
Option FREINS	2 240 ^{€HT}	2 240 ^{€HT}	4 130 ^{€HT}	4 060 ^{€HT}	4 970 ^{€HT}	5 190 ^{€HT}

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021

Financement possible: voir la page Garanties & Financement





Pour un reconditionnement complet ÉCHANGE STANDARD

Pont reconditionné en totalité

- Prix forfaitaire avant démontage
- Disponible sous 24h
- Garantie 18 mois / 3000h



Moteurs Échange Standard 3054 • 3056 • C4.4 • C6.6



Moteur type 3054

13 500€



Moteur type 3056

14 500€



Moteur type C4.4

14 200€



Moteur type C6.6

15 200€

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021

TARIFS APPLICABLES POUR UN MOTEUR TOURNANT

- · Pas de fissure, cassure ou soudure sur le bloc
- Entièrement complet et assemblé
- Aucun dommage étranger à la marche (mauvaise manipulation, corrosion excessive, dégâts par le feu)
- Hors composants électriques

Bergerat Monnoyeur



Avantage Duo



Commandez simultanément un moteur thermique et une transmission en Échange Standard et :

- Bénéficiez d'une garantie étendue à 24 mois / 4000H sur chaque composant
- Recevez une magnifique maquette de tracteur sur chaînes Cat® D11T dans son coffret ou une caisse à outils CAT au choix.



GARANTIE ÉTENDUE À 24 MOIS/4 000H



EN CADEAU

Maquette argent du Bulldozer Cat® D11T au 1/50 livrée dans son coffret ou une caisse à outil CAT au choix.





	60		100		65 To	
MOTEUR	√	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSMISSION	√	✓	√	√	✓	√

Cat® Certified Rebuild Offrez une seconde vie à votre machine

Avec plus de 330 Rebuild réalisés depuis 11 ans, Bergerat Monnoyeur dispose d'une expérience inégalée dans le domaine de la reconstruction des machines. Ces programmes Cat® vous apportent de nombreux avantages :

- Retrouvez des performances identiques à celles d'une machine neuve pour une fraction de son prix
- Bénéficiez des spécifications et modernisations techniques les plus récentes pour une fiabilité accrue
- Profitez d'une rénovation réalisée par des techniciens spécialisés utilisant uniquement de la pièce d'origine Cat®
- Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre avec possibilité d'extension de garantie

Choisissez le programme de rénovation qui vous convient :

1. Certified Rebuild Power Train (CPT)



Rénovation de la chaîne cinématique. Ce programme couvre la rénovation du moteur, des radiateurs, de la transmission, du convertisseur, des essieux et réducteurs mais concerne aussi l'électronique embarquée, les faisceaux électriques, les flexibles des circuits hydrauliques et durites de refroidissement.

Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre machine*.

2. Certified Rebuild Power Train Plus (CPT +)



Non seulement la chaîne cinématique est rénovée, mais en **Plus**, vous pouvez personnaliser le reconditionnement ou le remplacement d'autres composants à votre guise.

Cette rénovation à la carte peut donc répondre exactement à votre besoin. Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre machine*, **Plus** le montant des travaux supplémentaires.

3. Certified Rebuild Machine (CCR)



Avec ce programme , votre machine est intégralement rénovée.

Une nouvelle peinture complète est systématiquement réalisée. Toutes les mises à jour et modifications techniques du constructeur sont effectuées. Un nouveau numéro de série est attribué au matériel.

Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 65% du tarif neuf de votre machine*.

4. Certified Hydraulic Rebuild (CHR)



Ce programme est dédié aux pelles : la totalité du circuit hydraulique est rénové.

- Les moteurs de translation
- Les commandes finales
- Le moteur d'orientation
- Le réducteur d'orientation
- Les pompes hydrauliques
- Les distributeurs
- Tous les vérins
- Les flexibles et tuyaux

La rénovation certifiée Cat® est le meilleur investissement après l'achat de votre matériel

^{*} Ratio généralement constaté sous réserve d'une inspection par votre Inspecteur Après-Vente.

Grille tarifaire



Votre Rebuild CPT chaîne cinématique à partir de 99 000 euros HT



Rénovation garantie 36 Mois ou 6 000 Heures*

MODÈLE	PRIX HT
320C/320D/323D	115 200 €
324D/325C/325D	140 200 €
330C/330D	151 200 €
345C	162 100 €
966H/966K	123 600 €
972H/972K	130 200 €
980H/980K	138 300 €
988H/988K	153 800 €
963D	107 700 €
D6N	103 300 €
D6R	126 200 €
D6T	135 900 €
772	166 500 €
730	161 900 €
120H	99 000 €
12H	105 500 €
140H	115 200 €

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2021





Avec le programme Cat Certified Rebuild, donnez une nouvelle vie à votre machine tout en lui faisant profiter des dernières avancées technologiques disponibles à un prix compétitif.



Pour chaque Rebuild, Bergerat Monnoyeur s'engage à planter dix arbres supplémentaires en France. De plus, 90% du poids de la machine est réutilisé pour assurer un impact écologique minimum



Grâce à nos extensions de garantie et nos contrats de service, assurez à votre machine un entretien aux standards Bergerat Monnoyeur et une protection Caterpillar tout au long de sa seconde vie.

^{*} Garantie pièces et main-d'œuvre au premier des 2 termes atteints

Filtres à Particules





TARIF UNIQUE: 1400 EHT®

ÉCHANGE STANDARD

Filtre à particules reconditionné

- Tarif forfaitaire connu à l'avance
- Disponible sous 24 h
- Garantie de 18 mois / 3000H



- Réception du FAP usagé et pesage
- Contrôle visuel média filtrant
- Marquage du numéro de série
- Passage au four pendant plusieurs heures à 550°C minimum
- Respect des phases de montée et descente en température
- Soufflage haute pression du filtre
- Récupération et recyclage des cendres par un organisme agréé
- Contrôle de la contre pression (Delta P)
- Contrôle du poids après traitement
- Traçabilité du nettoyage
- Remise en stock dans une caisse de protection adaptée
- Fourniture de gants et masque neufs pour se protéger lors de la dépose



LE SAVIEZ-VOUS?

Le FAP est un composant sensible de votre moteur Stage 3B/4B et demande une attention particulière.

Afin de maintenir ses performances, voici quelques préconisations d'usage:

- Utiliser du carburant GNR à très faible teneur en soufre
- Utiliser de l'huile Cat ULS à très faible teneur en soufre
- Nettoyer régulièrement la bougie d'allumage
- Analyser l'huile moteur toutes les 500 H
- N'interrompez jamais un cycle de régénération en cours


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre interlocuteur après-vente habituel.

- (1) Tarif net HT valable jusqu'au 31 décembre 2021 Critères d'acceptation de la contrepartie :
 - Entièrement assemblé et complet
 - Contrepartie de référence CAT original
 - Aucune fissure ou casse visible à l'œil nu sur le media céramique

Supplément de 2000 € HT si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.



Garanties & Financement




Sous réserve d'acceptation par Caterpillar Finance France SA. Montant minimum de financement : 10 000 € HT. Offre valide au 1er Janvier 2021 et susceptible d'être soumise à révision.



Pour toute demande de renseignement complémentaire, merci de vous adresser à votre interlocuteur après-vente habituel.

Quelles que soient vos contraintes, nous avons une solution qui vous convient.










FLEXIBLES CONFECTIONNÉS PAR AN

- Mise en stock préventive de flexibles à forte rotation
- Fabrication en urgence de flexibles à la demande
- Pièces d'origine uniquement et outillage spécifique Cat®
- Testés bien au-delà des normes industrielles









Réparation de vérins



80% des défaillances du système hydraulique sont causées par la contamination du circuit. Lorsqu'un vérin fuit, les contaminants extérieurs s'introduisent dans tout le circuit, au risque de causer des dommages plus importants et plus onéreux. Il est donc primordial de réparer rapidement avant.

Limitez les arrêts machine et réduisez vos coûts L'efficience hydraulique de la machine et sa productivité sont directement liées.

La perte de productivité peut atteindre **20%** avant que l'opérateur ne s'en aperçoive.



OFFRE DE RÉPARATION DE VÉRINS

Ohrango.	NIVEAU CHANGEMENT DE JOINTS	NIVEAU REMPLACEMENT DE TIGE	NIVEAU REMPLACEMENT DE FÛT	NIVEAU REMPLACEMENT TIGE + FÛT	NIVEAU ÉCHANGE RÉPARATION*
Nettoyage du vérin	•	•///	•	•	•
Démontage et diagnostic	•	() () () () () ()	•	•	•
Pochette de joints Cat®	•	•	•	•	•
Remplacement de la tige	(1)	(A) (• ()	-	•	•
Remplacement du fût			•	•	•
Remplacement des bagues		(4)	•	•	•
Rodage du fût		•			- •
Remplacement du piston	35////		•	•	•
Remplacement de l'écrou	79/13/	0	•	•	•
Test au banc hydraulique					•
Peinture		•			•
RATIO DU TARIF VÉRIN NEUF	10-15%	20-45%	25-50%	45-70%	SUR DEVIS

Inclus

En option

* Selon disponibilité



40 BANCS À VÉRINS
À VOTRE SERVICE
PARTOUT EN
FRANCE

Autres prestations de service

CLIMATISATION



N'attendez pas d'avoir trop chaud pour entretenir votre climatisation de cabine

CONFORT DE L'OPÉRATEUR

Cabine fraîche et désembuage des vitres

SANTÉ

Cabine saine limitant les allergies

ÉCONOMIES

Réduction des coûts de maintenance

3 NIVEAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF VOUS SONT PROPOSÉS

L'intervention est réalisée par un technicien formé et agréé, comme l'exige la législation.

	Forfait niveau 1 BILAN	Forfait niveau 2 RECHARGE	Forfait niveau 3 RÉVISION
Contrôle de la température dans l'habitacle	✓	✓	✓
Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit	✓	✓	✓
Remplacement des filtres de cabine	✓	✓	✓
Nettoyage anti-bactéries	Option	Option	✓
Récupération du gaz		✓	✓
Contrôle du niveau d'huile et complément		✓	✓
Tirage au vide du circuit		✓	✓
Réinjection de la bonne quantité de gaz		✓	✓
Essais en fonctionnement après intervention (contrôle des pressions et température)		✓	✓
Vérification des codes défauts électroniques		✓	✓
Contrôle état et tension de courroie		✓	✓
Soufflage du condenseur			✓
Soufflage de l'évaporateur			Option
Remplacement déshydrateur			Option



LE SAVIEZ-VOUS?

Pour les environnements difficiles où les odeurs sont incommodantes, nous pouvons vous proposer des filtres de cabines au charbon actif



VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Les vérifications générales périodiques sont une obligation légale, et doivent être réalisées par des personnes **qualifiées** tous les 12 mois en application terrassement ou tous les 6 mois en application levage.

Elles ont pour objectif de déceler de manière préventive, toute détérioration ou anomalie de fonctionnement susceptible de créer un danger. Bergerat Monnoyeur vous apporte l'expertise métier et le conseil nécessaire à la bonne réalisation des VGP.



Chaque visite fait l'objet d'un rapport complet et détaillé, ainsi que d'une synthèse des observations.

RESULTATS DE LA VERIFICATION SYNTHESE des OBSERVATIONS Ce billan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant l'engin A1: AILES AV ET ARD , SUPORT FEU AVD ET RETROVISEUR DROIT TORDUS A13: MARCHEPIEDS AR TORDUS B1: ENTAILLES FLANCS PNEUS AVANT D6: BANDES USURE EXTERIEUR ET TALONS GODET DEFECTUEUX D7: LEGER JEU AXES ANCRAGES GODET F3: SUINTEMENT CARTER DISTRIBUTION G2: PARE BRISE FISSURE G11: FEUX STOP , FEUCABINE ARG ET VEILLEUSES AR NE FONCTIONNENT PAS



MÉTALLISATION ET SAUVETAGE

Plutôt que de changer un composant onéreux lorsqu'il est endommagé, nous vous proposons de le reconditionner. Notre Centre de Reconstruction de Composants est spécialisé dans le sauvetage des composants mécaniques et mécano-soudés:

- Alésages, portées de joints et roulements, carters, arbres, moyeux et autres.
- Intervention sur tous types de métaux (alu, inox, fonte, ...) et tous secteurs d'activité
- Pièces de grande dimension: châssis, essieux, flèche, bras
- Fabrication d'outillages spécifiques si nécessaire





La métallisation est un procédé de rechargement obtenu par projection d'un matériau en fusion sur une surface préparée. En plus de retrouver sa géométrie initiale après rectification, la pièce voit ses caractéristiques mécaniques améliorées au niveau de la surface traitée grâce au choix judicieux du matériau d'apport.





SOUDURE

Forts de notre expertise, nous pouvons réaliser tous vos travaux de chaudronnerie, **de l'étude** à la fabrication, et nous mettons à votre disposition :

- Un bureau d'étude certifié iso 9001 pour la conception d'ensembles mécano soudés
- Un atelier central pour la réalisation industrialisée de vos projets
- Un réseau national d'ateliers dotés des moyens pour rénover tous vos équipements
- Des fourgons d'intervention équipés spécifiquement pour agir rapidement sur site









BILAN PERFORMANCE

Ce "bilan de santé" réalisé spécifiquement par nos techniciens expérimentés vous permet de connaître précisément l'état de votre matériel, et donc son niveau de performance.

- Contrôle des températures, du régime moteur, de toutes les pressions, des glissements et des temps d'engagement d'embrayage, des temps de cycles d'équipement, de la version logiciel ...
- Réglage de la machine aux spécifications optimales et calibration des capteurs et actionneurs.
 Un compte rendu documenté clôture le bilan, vous renseigne sur les composants défaillants et vous conseille sur les actions curatives pour préserver votre efficience et votre productivité.










Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre interlocuteur après-vente habituel





1 Centre de Surveillance Technique
1 Centre National de Maintenance







CS 10002 93284 SAINT-DENIS CEDEX **www.bm-cat.fr**



